Nähanleitung Bauchband

Das Bauchband für Rüden liegt um die Taille, deckt das Geschlechtsteil ab und schließt sich auf dem Rücken mit Klettband. Innen liegt eine Saugeinlage, die du zum Waschen herausnehmen oder fest einnähen kannst.

10 Größen: XXS–5XL **Schwierigkeit: Leicht** **Zeit: ca. 1 Stunde (Schätzung)**

Nahtzugabe 1 cm inklusive

Deine Schnittteile



Bauchband (2×) **Saugeinlage**

Das brauchst du

- Außenstoff und Innenstoff (siehe Schnittteile deiner Größe)
- Frottee für die Saugeinlage
- Klettband 2–5 cm breit (Länge siehe Tabelle)
- Universal- oder Jersey-Nadel Stärke 80
- Passendes Nähgarn
- Stecknadeln oder Stoffklammern

Stoff

Außen Baumwolle, Baumwolljersey oder Fleece, innen weicher Baumwoll-Frottee. Für die Saugeinlage 2–3 Lagen Frottee; wer will, legt eine Lage wasserdichten PUL-Stoff nach außen.

Verkaufslizenz inklusive
Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Bevor du anfängst

1. Größe wählen (Hunde-Größentabelle)

Miss deinen Hund mit einem weichen Maßband (siehe „So misst du deinen Hund“) und wähl die Größe nach dem **Brustumfang**. Liegt er zwischen zwei Größen, nimm die größere. Halsumfang und Rückenlänge helfen dir beim Feinschliff.

GRÖSSE	BRUSTUMFANG	HALSUMFANG	RÜCKENLÄNGE	BAND (CM)	KLETTBAND
XXS	22–25 cm	ca. 18 cm	ca. 20 cm	24 × 6	3 cm
XS	25–32 cm	ca. 22 cm	ca. 24 cm	30 × 8	3 cm
S	32–40 cm	ca. 28 cm	ca. 30 cm	37 × 9	3 cm
M	40–43 cm	ca. 31 cm	ca. 34 cm	40 × 11	4 cm
L	43–49 cm	ca. 35 cm	ca. 38 cm	46 × 12	4 cm
XL	49–56 cm	ca. 39 cm	ca. 44 cm	52 × 14	5 cm
XXL	56–66 cm	ca. 45 cm	ca. 51 cm	61 × 16	6 cm
3XL	66–72 cm	ca. 49 cm	ca. 57 cm	67 × 18	6 cm
4XL	72–80 cm	ca. 54 cm	ca. 63 cm	74 × 19	7 cm
5XL	80–91 cm	ca. 60 cm	ca. 70 cm	83 × 21	8 cm

2. Drucken

Jede Größe ist eine eigene PDF. Druck zuerst nur Seite 1 mit 100 % („Tatsächliche Größe“) und leg ein Lineal an das rote Quadrat: Es muss 10 cm messen. Dann druckst du die Blätter und klebst sie nach dem Montageplan zusammen, Buchstabe an Buchstabe.

3. Zuschneiden

TEIL	ZUSCHNITT
Bauchband	2× zuschneiden (Außen- und Innenstoff)
Saugeinlage	1× aus 2–3 Lagen Frottee zuschneiden

Die Nahtzugabe von 1 cm ist überall schon drin, außer an Kanten mit „ohne Nahtzugabe“. „Im Stoffbruch“ heißt: Stoff doppelt legen und die Kante an den Bruch legen. „Gegengleich“ heißt: Stoff doppelt legen, dann bekommst du ein linkes und ein rechtes Teil.

4. Nähmaschine

Für dehnbare Stoffe: Zickzackstich, Breite 1,5 mm, Länge 2,5 mm, und eine Jersey-Nadel. Säume steppst du mit Geradstich, Stichlänge 2,5. Eine Overlock brauchst du nicht.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

So nähst du Bauchband

SCHRITT 1 Zuschneiden



Bauchband (2×) Saugeinlage

Schneide das Bauchband 1× aus Außenstoff und 1× aus Innenstoff zu und die Saugeinlage aus 2–3 Lagen Frottee. Übertrag die Passzeichen an Vorder- und Hinterkante: Sie markieren die Bauchmitte.

SCHRITT 2 Saugeinlage nähen



Saugeinlage

1: Saugeinlage Kante versäubern + Saugeinlage right + Saugeinlage Kante versäubern + Saugeinlage left

Leg die Frottee-Lagen aufeinander und näh sie rundum mit breitem Zickzackstich zusammen. Steppe noch zwei Längslinien durch die Mitte, dann verrutschen die Lagen in der Wäsche nicht.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 3 Band zusammennähen



Bauchband (2×)

1: Bauchband Ende + Bauchband Hinterkante + Bauchband Ende + Bauchband Vorderkante

Leg Außen- und Innenstoff rechts auf rechts und näh rundum 1 cm vom Rand. Lass an der Hinterkante 6 cm offen. Schneide die Nahtzugabe an den Rundungen ein, wende das Band durch die Öffnung und bügel es.

SCHRITT 4 Absteppen und Einlage befestigen



Bauchband (2×) Saugeinlage (1×)

1: Bauchband Hinterkante + Bauchband Vorderkante

Steppe das Band rundum knapp an der Kante ab, dabei schließt sich die Wendeöffnung. Näh die Saugeinlage mittig zwischen den Passzeichen auf die Innenseite, oder näh nur ihre zwei kurzen Enden fest, dann kannst du sie herausnehmen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 5 Klettband aufnähen



Bauchband (2×)

1: Bauchband Ende 2: Bauchband Ende

Leg das Band deinem Hund um, die Saugeinlage unter dem Bauch, und markier, wo sich die Enden auf dem Rücken überlappen. Näh das Hakenband außen auf ein Ende und das Flauschband innen auf das andere, rundum knapp an der Kante. Fertig ist das Bauchband.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Fertig!

Zieh das Teil deinem Tier in Ruhe an und prüf, dass es nirgends drückt und sich gut bewegen kann.

Sicherheit

- Das Bauchband ersetzt keine Erziehung und keine tierärztliche Abklärung bei Inkontinenz.
- Wechsle es, sobald es nass ist, damit die Haut nicht wund wird, und lass deinen Hund nachts ohne Band schlafen.

Pflege

Wasch das fertige Teil wie den Stoff, am besten auf links, und lass es an der Luft trocknen.

Verkaufslizenz inklusive

Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen: auf dem Markt, im Laden oder online. Die Schnittmuster selbst (die PDF-Dateien) darfst du nicht weitergeben oder verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.