
Nähanleitung Hemd

Ein klassisches Hemd für deinen Hund: Das Rückenteil besteht aus zwei Hälften, die sich mit einer Knopfleiste in der Rückenmitte schließen. Dazu kommen ein Brustteil im Stoffbruch, ein Umlegekragen und zwei kurze Ärmel.

10 Größen: XXS–5XL **Schwierigkeit: Mittel** **Zeit: ca. 2,5 Stunden (Schätzung)**

Nahtzugabe 1 cm inklusive

Deine Schnittteile



Rückenteil (2×) **Brustteil** **Hemdkragen (2×)** **Ärmel (2×)**

Das brauchst du

- Baumwollwebware (siehe Schnittteile deiner Größe)
- Knöpfe (Anzahl und Größe siehe Tabelle)
- Bügeleinlage für Kragen und Knopfleisten
- Universalnadel Stärke 70–80
- Passendes Nähgarn
- Stecknadeln oder Stoffklammern
- Bügeleisen

Stoff

Feste Baumwollwebware ohne Dehnung: Popeline, Batist, Chambray oder Leinen. Für den Unterkragen kannst du denselben Stoff nehmen.

Verkaufslizenz inklusive
Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Bevor du anfängst

1. Größe wählen (Hunde-Größentabelle)

Miss deinen Hund mit einem weichen Maßband (siehe „So misst du deinen Hund“) und wähl die Größe nach dem **Brustumfang**. Liegt er zwischen zwei Größen, nimm die größere. Halsumfang und Rückenlänge helfen dir beim Feinschliff. Die Rückenlänge kannst du am Rückenteil an der Linie „Hier verlängern oder kürzen“ anpassen.

GRÖSSE	BRUSTUMFANG	HALSUMFANG	RÜCKENLÄNGE	KNÖPFE	KNOPF-Ø (MM)
XXS	22–25 cm	ca. 18 cm	ca. 20 cm	3	13
XS	25–32 cm	ca. 22 cm	ca. 24 cm	3	13
S	32–40 cm	ca. 28 cm	ca. 30 cm	4	15
M	40–43 cm	ca. 31 cm	ca. 34 cm	5	17
L	43–49 cm	ca. 35 cm	ca. 38 cm	5	18
XL	49–56 cm	ca. 39 cm	ca. 44 cm	6	18
XXL	56–66 cm	ca. 45 cm	ca. 51 cm	7	18
3XL	66–72 cm	ca. 49 cm	ca. 57 cm	8	18
4XL	72–80 cm	ca. 54 cm	ca. 63 cm	9	18
5XL	80–91 cm	ca. 60 cm	ca. 70 cm	10	18

2. Drucken

Jede Größe ist eine eigene PDF. Druck zuerst nur Seite 1 mit 100 % („Tatsächliche Größe“) und leg ein Lineal an das rote Quadrat: Es muss 10 cm messen. Dann druckst du die Blätter und klebst sie nach dem Montageplan zusammen, Buchstabe an Buchstabe.

3. Zuschneiden

TEIL	ZUSCHNITT
Rückenteil	2× zuschneiden (gegengleich)
Brustteil	1× im Stoffbruch zuschneiden
Hemdkragen	2× im Stoffbruch zuschneiden (Ober- und Unterkragen)
Ärmel	2× zuschneiden (gegengleich)

Die Nahtzugabe von 1 cm ist überall schon drin, außer an Kanten mit „ohne Nahtzugabe“. „Im Stoffbruch“ heißt: Stoff doppelt legen und die Kante an den Bruch legen. „Gegengleich“ heißt: Stoff doppelt legen, dann bekommst du ein linkes und ein rechtes Teil.


4. Nähmaschine

Geradstich, Stichlänge 2,5, und eine Universalnadel Stärke 70 bis 80. Die Schnittkanten versäuberst du mit Zickzackstich. Für die Knopflöcher nimmst du das Knopfloch-Programm deiner Maschine. Eine Overlock brauchst du nicht.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

So nähst du Hemd


SCHRITT 1 Zuschneiden



Rückenteil (2×) **Brustteil** **Hemdkragen (2×)** **Ärmel (2×)**

Schneide die zwei Rückenteile gegengleich zu, das Brustteil 1× im Stoffbruch, die zwei Kragenteile im Stoffbruch und die Ärmel 2× gegengleich. Die Knopfleisten sind an den Rückenteilen angeschnitten. Bügel Bügeleinlage auf ein Kragenteil (den Oberkragen). Versäubere die Kanten mit Zickzackstich.

SCHRITT 2 Knopfleisten falten




Rückenteil (2×)

1: Rückenteil Knopfleiste + Rückenteil Knopfleiste + Rückenteil Knopfleiste

Bügel einen Streifen Bügeleinlage innen auf die angeschnittene Leiste jedes Rückenteils. Bügel die Kante 1 cm nach innen und dann die Leiste an der Bruchkante nach innen, so dass die eingeschlagene Kante über der gestrichelten Linie „Rückenmitte“ hinaus liegt. Steppe die Leiste knapp an der eingeschlagenen Kante fest. Die Linie „Rückenmitte“ ist die Mitte der fertigen Leiste: Dort sitzen später die Knöpfe.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 3 Schultern nähen




Rückenteil (2×) **Brustteil**

1: Rückenteil Schulter + Brustteil Schulter

Leg die zwei Rückenteile rechts auf rechts auf das Brustteil und näh die Schulternähte 1 cm vom Rand. Versäubere die Nahtzugaben zusammen mit Zickzackstich und bügel sie zum Rücken.

SCHRITT 4 Kragen nähen




Hemdkragen (2×)

1: Hemdkragen Außenkante + Hemdkragen Kragenspitze

Leg Ober- und Unterkragen rechts auf rechts und näh Außenkante und Kragenspitzen 1 cm vom Rand. Die Halskante bleibt offen. Schneide die Nahtzugabe an den Spitzen schräg ab, wende den Kragen, form die Spitzen mit einer Stricknadel aus und bügel ihn flach.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 5 Kragen annähen




Hemdkragen (2×) **Rückenteil (2×)** **Brustteil**

1: Hemdkragen an den Halsausschnitt + Rückenteil Halsausschnitt + Brustteil Halsausschnitt

Steck den Kragen an den Halsausschnitt: Der Stoffbruch trifft die Brustmitte, das Passzeichen die Schulternaht, die Kragenenden die Linie „Rückenmitte“. Näh zuerst nur den Unterkragen 1 cm vom Rand an. Schlag die Nahtzugabe des Oberkragens ein, leg sie über die Naht und steppe sie knapp an der Kante fest.

SCHRITT 6 Ärmel einsetzen




Ärmel (2×) **Rückenteil (2×)** **Brustteil**

1: Ärmel Armkugel + Rückenteil Armloch + Brustteil Armloch

Leg den Ärmel rechts auf rechts an das Armloch: Das Passzeichen an der Armkugel trifft die Schulternaht. Die Armkugel ist ein paar Millimeter länger als das Armloch: Verteil die Mehrweite beim Stecken gleichmäßig. Näh den Ärmel ein und versäubere die Naht. Genauso den zweiten Ärmel.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 7 Seiten- und Ärmelnähte schließen




Rückenteil (2×) **Brustteil** **Ärmel (2×)**

1: Rückenteil Seitennaht + Brustteil Seitennaht 2: Ärmel Ärmelnaht + Ärmel Ärmelnaht

Leg das Hemd rechts auf rechts, so dass Seitennähte und Ärmelnähte aufeinanderliegen. Die Passzeichen treffen sich. Näh in einem Zug vom Ärmelsaum über die Achsel bis zum Saum. Versäubere die Nähte und bügel sie zum Rücken.

SCHRITT 8 Säumen, Knopflöcher und Knöpfe



Rückenteil (2×) **Brustteil** **Ärmel (2×)**

1: Rückenteil Saum + Brustteil Saum 2: Ärmel Saum

Bügel den Saum am Rumpf und an den Ärmeln 0,5 cm und noch einmal 0,5 cm nach innen und steppe ihn knapp an der Kante ab. Näh die Knopflöcher senkrecht auf der Linie „Rückenmitte“ in eine Leiste, gleichmäßig verteilt (Anzahl siehe Tabelle), und die Knöpfe genau gegenüber auf die andere. Fertig ist das Hemd.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Fertig!

Zieh das Teil deinem Tier in Ruhe an und prüf, dass es nirgends drückt und sich gut bewegen kann. Wenn die Länge nicht passt, ändere sie beim nächsten Mal an der Linie „Hier verlängern oder kürzen“.

Sicherheit

- Nimm flache Knöpfe ohne scharfe Kanten und näh sie fest an: Lose Knöpfe kann dein Hund verschlucken.

Pflege

Wasch das fertige Teil wie den Stoff, am besten auf links, und lass es an der Luft trocknen.

Verkaufslizenz inklusive

Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen: auf dem Markt, im Laden oder online. Die Schnittmuster selbst (die PDF-Dateien) darfst du nicht weitergeben oder verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.