Nähanleitung
Rechteckiges Bett mit Rand

Ein Bett mit flacher, gepolsterter Liegefläche und einer prallen Rolle rundherum, auf die dein Hund den Kopf legen kann. Die Rolle besteht aus mehreren Teilen, die zusammen einen Ring ergeben.

3 Größen: S–L · **Schwierigkeit: Mittel** · **Zeit: ca. 3 Stunden (Schätzung)** · **Nahtzugabe 1 cm inklusive**

Deine Schnittteile



Boden (2×) **Randrolle**

Das brauchst du

- Stoff für Boden und Randrolle
- Füllwatte für die Randrolle (Menge siehe Tabelle)
- Volumenvlies, 2 Lagen in Bodengröße ohne Nahtzugabe
- Passendes Nähgarn und eine Handnähnadel
- Universalnadel Stärke 90
- Stecknadeln oder Stoffklammern

Stoff

Feste Möbel- oder Dekostoffe, Cord, Canvas oder Teddyplüsch für Boden und Rand. Für die Unterseite gern ein rutschfester Stoff.

Verkaufslizenz inklusive
Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Bevor du anfängst

1. Größe wählen (Größen S, M, L)

Miss deinen Liebling mit einem weichen Maßband (siehe „So misst du deinen Hund“) und wähl die Größe nach dem **Brustumfang**. Liegt er zwischen zwei Größen, nimm die größere. Halsumfang und Rückenlänge helfen dir beim Feinschliff.

GRÖSSE	BRUSTUMFANG	HALSUMFANG	RÜCKENLÄNGE	FERTIGMASS	RANDROLLE	FÜLLWATTE
S	25–40 cm	ca. 28 cm	ca. 30 cm	72 × 57 cm (Liegefläche 50 × 35 cm)	Ø 11 cm	ca. 0,6 kg
M	40–56 cm	ca. 39 cm	ca. 44 cm	100 × 85 cm (Liegefläche 70 × 55 cm)	Ø 15 cm	ca. 1,5 kg
L	56–80 cm	ca. 54 cm	ca. 63 cm	144 × 119 cm (Liegefläche 100 × 75 cm)	Ø 22 cm	ca. 4,6 kg

2. Drucken

Jede Größe ist eine eigene PDF. Druck zuerst nur Seite 1 mit 100 % („Tatsächliche Größe“) und leg ein Lineal an das rote Quadrat: Es muss 10 cm messen. Dann druckst du die Blätter und klebst sie nach dem Montageplan zusammen, Buchstabe an Buchstabe.

3. Zuschneiden

TEIL	ZUSCHNITT
Boden	2× im Stoffbruch zuschneiden (Oberseite und Unterseite)
Randrolle	4× im Stoffbruch zuschneiden

Die Nahtzugabe von 1 cm ist überall schon drin, außer an Kanten mit „ohne Nahtzugabe“. „Im Stoffbruch“ heißt: Stoff doppelt legen und die Kante an den Bruch legen. „Gegengleich“ heißt: Stoff doppelt legen, dann bekommst du ein linkes und ein rechtes Teil.

4. Nähmaschine

Geradstich, Stichlänge 3, und eine Universalnadel Stärke 90. Bei Plüsch hilft ein Obertransportfuß. Eine Overlock brauchst du nicht: Alle Schnittkanten liegen innen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

So nähst du Rechteckiges Bett mit Rand

SCHRITT 1 Zuschneiden



Boden (2×) **Randrolle**

Schneide den Boden zweimal im Stoffbruch zu (Ober- und Unterseite) und die Randrolle so oft wie auf dem Schnittteil steht, ebenfalls im Stoffbruch. Übertrag die Passzeichen. Schneide das Volumenvlies an der Nählinie des Bodens aus, also ohne Nahtzugabe.

SCHRITT 2 Liegefläche polstern



Boden (2×)

Leg die zwei Lagen Volumenvlies auf die linke Seite der Oberseite und steck sie fest. Steppe von rechts Linien im Abstand von 10 cm über die ganze Fläche, dann bleibt die Polsterung auch nach dem Waschen an ihrem Platz.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 3 Randrolle zum Ring nähen



Randrolle

1: Randrolle an das nächste Teil + Randrolle an das nächste Teil

Näh die Teile der Randrolle an den kurzen Enden rechts auf rechts zu einem Ring zusammen und bügel die Nähte auseinander. Falte den Ring längs am Stoffbruch, links auf links: Die zwei offenen Längskanten liegen jetzt aufeinander.

SCHRITT 4 Rand an die Oberseite nähen



Boden (2×) **Randrolle**

1: Boden an die Randrolle + Randrolle an den Boden

Leg den gefalteten Ring auf die rechte Seite der Oberseite, die offenen Kanten an der Kante des Bodens, die Rolle zeigt zur Mitte. Steck die Passzeichen aufeinander. Näh 1 cm vom Rand rundherum, aber lass an einer Längsseite 25 cm offen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 5 Unterseite annähen



Boden (2×)

1: Boden an die Randrolle

Leg die Unterseite rechts auf rechts auf die Oberseite, der Ring liegt dazwischen. Näh rundherum genau auf der ersten Naht und lass an derselben Stelle 25 cm offen. Knips die Nahtzugaben in den runden Ecken ein und wende das Bett durch die Öffnung.

SCHRITT 6 Rolle füllen und schließen



Boden (2×) **Randrolle**

Durch die Öffnung kommst du zwischen die zwei Lagen der Rolle. Füll sie mit kleinen Portionen Füllwatte prall und schieb die Watte nach und nach bis rundherum. Schließ die Öffnung mit dem Leiterstich und doppeltem Faden von Hand: zuerst die Rolle, dann den Boden.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Fertig!

Prüf alle Nähte noch einmal gründlich und schneide lose Fäden ab, bevor dein Tier das Teil benutzt.

Pflege

Wasch das fertige Teil wie den Stoff, am besten auf links, und lass es an der Luft trocknen.

Verkaufslizenz inklusive

Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen: auf dem Markt, im Laden oder online. Die Schnittmuster selbst (die PDF-Dateien) darfst du nicht weitergeben oder verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.